


GINNY pouffe

Meike Harde




Zie stippellijnen (indicatief) voor extra naden t.b.v. toepassing leer of stof met een specifieke dessin of draadrichting.


POUFFE IN CM	76 x 98 cm	98 x 98 cm
BREEDTE	76	98
DIEPTE	98	98
HOOGTE	43	43




zij-aanzicht



bovenaanzicht



vooraanzicht



bovenaanzicht

ONDERSTEL	POUFFE onderstel 'night' 76 x 98 cm	POUFFE VIERKANT onderstel 'night' 98 x 98 cm
METRAGE		
STOFMETRAGE 1,40 M BREED UNI	2,2	2,5
LEERMETRAGE M2 BRUTO	3,3	3,9

ALGEMENE GEGEVENS

FRAME: Multiplex en massief beuken

VERING: No-Sag veren

VULLING: Romp: koudschuim met dacron (100 gr). Zitkussens: koudschuim en traagschuim met dacron (500 gr).

ONDERSTEL: Standaard losse stalen poten night met rubberen insteekdoppen.

OPMERKINGEN ONDERSTEL: Voor de poten zijn losse rubberen insteekdopjes na te bestellen via de label-webshop.nl

STOFFERING: De stippellijnen geven de extra stiknaden aan bij stoffering in leer.
Stof wordt railroad gestoffeerd. Op de binnenrug worden plooiën ingestikt en loopt daardoor de stof rond weg. Let hierbij op bij de toepassing van patroonstoffen.
Bij eigen stoffen < 1,40 meter breed dient 10% meer stof geleverd worden.

SIERSTIKSEL: Standaard met sierstiksel bij alle label leersoorten, zie vermelding achterzijde staal. Overige leersoorten en stof meekleurend stiksel.

ZITKUSSENS: Zitkussens zijn los en voorzien van rubberstrips om verschuiven te voorkomen. Hoezen van zitkussens zijn afneembaar.

COLORBOX: Tegen een meerprijs is het onderstel ook verkrijgbaar in overige kleuren staal uit de Colorbox. RVS onderstel is **niet** mogelijk.

WEBSHOP: Alle nabestellingen van dopjes, vilt, glijders en andere service-producten kunnen direct besteld worden in onze webshop label-webshop.nl en worden binnen 3 à 4 werkdagen verstuurd.

OPMERKINGEN: Om misverstanden te voorkomen, graag bij de bestelling van meerdere elementen een handschets van de opstelling meesturen.
Bij combinaties worden verbindingssystemen tussen de elementen **op verzoek** meegeleverd en vastgezet aan de elementen.



GINNY ottoman

Meike Harde



See the dotted lines (indicative) for additional seams for applying leather or fabric with a specific design or thread direction.

OTTOMAN IN CM	76 x 98 cm	98 x 98 cm
WIDTH	76	98
DEPTH	98	98
HEIGHT	43	43



BASE	POUFFE base 'night' 76 x 98 cm	POUFFE SQUARE base 'night' 98 x 98 cm
------	--------------------------------------	---

NO. OF METRES			
REQUIRED FABRIC AT 1.40 M UNI		2,2	2,5
GROSS LEATHER REQUIRED IN SQ M		3,3	3,9

GENERAL INFORMATION

FRAME: Plywood and solid beech

SPRINGS: No-Sag springs

FILLING: Frame: cold foam with dacron (100 gr) on the outside and dacron (200 gr) stitched into the cover on the inside.
Seat cushions: cold foam and memory foam with dacron (500 gr).

BASE: standard loose steel legs night, with rubber caps.

REMARKS BASE: For the legs, loose rubber caps can be ordered via label-webshop.nl

UPHOLSTERY: The dotted lines indicate the extra stitching seams for upholstery in leather.
Fabric will be upholstered railroad. On the inside back, folds are stitched in, and the fabric runs away round. Please note this when using patterned fabrics.
For own fabrics < 1.40 meters wide, 10% more fabric should be supplied.

DECORATIVE STITCHING: Standard with decorative stitching on all leather labels, see reverse of sample.
Other leathers and fabrics with matching stitching.

SEAT CUSHIONS: Seat cushions are loose and have rubber strips to prevent sliding. Seat cushion covers can be wiped clean with a slightly damp cloth.

COLORBOX: The base is also available in the other Colorbox steel colours for an additional charge. A stainless steel base is **not** possible.

WEBSHOP: Caps, felt, glides and other service products can be re-ordered directly through label-webshop.nl and will be shipped within 3 to 4 working days.

FURTHER INFORMATION: To avoid any misunderstandings, please include a hand-drawn sketch of the setup when ordering multiple elements. If combinations of multiple elements are ordered, connection mechanisms between the elements will be supplied **on request**, fixed to the elements.



GINNY pouffe

Meike Harde



Siehe gestrichelte Linien (Indicativ) für zusätzliche Nähte für die Anwendung von Leder oder Stoff mit einem bestimmten Design oder einer bestimmten Fadenrichtung.

HOCKER IN CM	76 x 98 cm	98 x 98 cm
BREITE	76	98
TIEFE	98	98
HÖHE	43	43



UNTERGESTELL	POUFFE Untergestell „Night“ 76 x 98 cm	POUFFE Untergestell „Night“ 98 x 98 cm
--------------	--	--

LÄNGE IN METER

STOFF/METER 1,40 M BREIT UNI	2,2	2,5
LEDER IN M2 BRUTTO	3,3	3,9

ALLGEMEINES

RAHMEN: Sperrholz und massive Buche

FEDERUNG: Nosag-Federn

FÜLLUNG: Rumpf: Kaltschaum, mit Dacronabdeckung (100 g) außen und Dacronabdeckung (200 g) innen im Bezug vernäht.
Sitzkissen: Kaltschaum und Viscoschaum mit Dacron (500 g).

UNTERGESTELL: Standardausführung mit losen Stahlbeinen „Night“ mit Gummi-Einsteckleitern.

BEMERKUNG ZU DEN UNTERGESTELLEN: Gummi-Einsteckleiter für die Beine können im Webshop label-webshop.nl separat nachbestellt werden.

POLSTERUNG: Die gepunkteten Linien zeigen die zusätzlichen Nähte für Lederpolster an.
Bei Stoffbezügen wird der Stoff in Schussrichtung verwendet. Auf der Innenseite der Rückenlehne werden Falten eingenäht, sodass der Bezug abgerundet verläuft.
Bei Verwendung von gemusterten Stoffen ist dies zu berücksichtigen. Bei Stoffen mit einer Breite von < 1,40 m muss 10 % mehr Stoff geliefert werden.

ZIERNÄHTE: Bei allen Label-Ledersorten standardmäßig mit Ziernähten, siehe Angaben auf der Rückseite des Musters. Bei anderen Ledersorten und Stoff gleichfarbige Nähte.

SITZKISSEN: Die Sitzkissen sind lose und mit Gummistreifen gegen Verrutschen versehen. Die Bezüge der Sitzkissen sind abnehmbar.

COLORBOX: Zum Mehrpreis ist das Untergestell auch in den übrigen Stahlfarben aus der Colorbox erhältlich.

WEBSHOP: Nachbestellungen von Kappen, Filz, Gleitern und anderen Serviceprodukten können direkt über unseren Webshop label-webshop.nl bestellt werden und werden innerhalb von 3 bis 4 Werktagen versandt.

BEMERKUNGEN: Um Missverständnisse zu vermeiden, fügen Sie bitte eine Handskizze des Aufbaus bei, wenn Sie mehrere Elemente bestellen.
Bei Kombinationen werden auf Wunsch Verbindungsmechanismen zwischen den Elementen geliefert und an den Elementen befestigt.